








NÁSTROJE PRO ZPRACOVÁNÍ KERAMICKÝCH DESEK

RUČNÍ NÁSTROJE			
Název	Artikl	Foto	Určení
Řezák na sklo, výrobce BOHLE	BO 2004.0		Je určen pro řezání skla o tloušťce 2-6 mm.
Rychlý řezák, výrobce BOHLE	BO4580.1		Je určen k řezání tabulí velkých rozměrů a umožňuje současně nahradit řezák na sklo, pravítko/úhelník a svinovací metr.
Lamač skla, výrobce BOHLE	BO 5008800		Je určen k lámání skla. Vhodný zejména k odlamování úzkých pruhů.



Název	Artikl	Foto	Určení
Úhelník, výrobce BOHLE	BO 031.1- BO 038.1		Používá se ke kontrole přesnosti řezání tabulí a také k provádění geometrických měření během řezání.
RUBI SlimSystemCutter	18911		Systém pro ruční řezání velkoformátových desek o tloušťce od 3 do 8 mm.
Úhlová bruska, Bosch	Bosch GWS 850 CE		Úhlová bruska se používá k řezání a opracování. Nutně s regulátorem otáček.
Diamantový kotouč na řezání, výrobce Hilberg	HM 402		Kotouč na řezání desek z porcelánové kameniny, ultratenký turbo X typ 125*8*22,23*1,2
Diamantová želvička, výrobce Strong a další	30200100		Diamantové flexibilní brusné a lešticí kotouče. Želvičky na broušení - leštění.



Název	Artikl	Foto	Určení
Nástavec pro diamantovou želvičku, výrobce Strong	30100100		Nástavec pro klikový mechanismus k upevnění diamantových želviček.
RUBI MULTIDRILL	50944		Vodítko pro přesné vrtání otvorů.
Diamantová korunka			Pro vrtání otvorů různých průměrů.



POLOAUTOMATICKÉ NÁSTROJE

Název	Artikl	Foto	Určení
RAIMONDI FreeCut	169FC150		<p>FreeCut je systém pro řezání velkoformátových tenkých desek. Umožňuje přímé řezání (FreeFlexraK) a řezání pod úhlem (FreeFlex 45) -řezání diamantovým kotoučem. Přímé řezání je možné také pomocí ruční řezací jednotky (Řezák na sklo).</p>
SIGMA			<p>JollyAngle – zpracování hran, včetně pod úhlem 45 stupňů.</p>

