



SUURED
KERAAMILISED
PLAADID ITAALIAST

 Keralini®
Imagine. Create. Enjoy

KUJUTLEGE VÕIMALUSI VALGUSKÜLLANE JA AVATUD RUUM....

Teil on lõputult võimalusi kohandada seda vastavalt oma soovidele. Kas otsite midagi päriselt unikaalset, mis oleks kooskõlas teie maitse ja visiooniga ülimast elu- või töökeskkonnast?

Sulgege silmad ja kujutlege ennast tuppa, mõeldes samal ajal oma projekti jaoks ideaalsele materjalile. See toob esile teie individuaalsuse, sulandub disainiga, on elegantne, esteetiliselt meeldiv, hügieeniline, keskkonnasõbralik ja prestiižne.

See on kaunis keraamiline plaat, mis on pärit parimast Itaalia tehasest ja kannab uhkusena tuntud kaubamärgi nime - Keralini. See on mõeldud teiesugustele nõudlikele klientidele, pakkudes uusi, kaasaegseid materjale interjööride dekoreerimiseks ning keerukate või praktiliste meistriteoste loomiseks.





INNOVATSIOONID JA TEHNOLOOGIAD




Keralini paistab silma oma loomingulise lähenemise ja ebatraditsioonilise sisekujundusega. Meie tooted on loodud julgetele isikutele, kes tahavad realiseerida oma lennukaid ideid ja eksklusiivseid visioone.



Spetsialistide teadmised ja täiustatud kõrgtehnoloogiline tootmine muudab Keralini plaatide tasapinnad ideaalselt siledaks ja nende kvaliteeti - laitmatuks, säilitades tiptasemel lähenemise kogu materjali töötlemistekonna vältel.



Kaubamärgi eksklusiivsed tooted vastavad kõikidele olulistele kriteeriumidele, mida kinnitavad rahvusvahelised sertifikaadid. Tulemuseks on veatu kvaliteediga materjal, suured plaadi suurused ja silmapaistvad tehnilised omadused.



Materjali suurepäraseid omadused muudavad selle ideaalseks erinevates kliimatingimustes kasutamiseks.


ASJAKOHANE DISAINERITE VÄRVIPALETT

Keralini suured keraamilised plaadid on saadaval kaasaegses disainipaletis, milles kohtuvad uuenduslikud tehnoloogiad, parim Itaalia kvaliteet ja traditsioonid.

Marmorilaadsed matid ja poleeritud tekstuurid ning erinevad dekoratiivsed võimalused - kaubamärgi kolleksioonid pakuvad kõike, mida võite vajada oma unikaalsete disainiprojektide ellu viimiseks.


Keralini suured keraamilised plaadid on mõeldud eraisikutele ja kaubamärkidele, kes soovivad eksperimenteerida ja ennast väljendada. Need muudavad ruumi elavaks, erakordseks ja prestiižikaks ja on ideaalsed neile, kes hindavad kvaliteeti ja eksklusiivsust.

Vastupidavad kemikaalidele, kulumisele ja temperatuurimuutustele, tulekindlad ja keskkonnasõbralikud - suured keraamilised plaadid säilitavad oma veatu välimuse, rahuldades teie ootused funktsionaalsele ja ohutule keskkonnale.




Absolute

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind



Bookmatch A



Bookmatch B



Anima Beige Fullbody 3D

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind



Muster läbib kogu
plaadi ulatuses
plaadi pinnalt kuni
põhjani välja.



Arabescato

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind





Bookmatch A



Bookmatch B

Arabescato Viola

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Poleeritud pealispind





Aurora Black

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Struktuurne pind





Ballet

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind



Bookmatch A



Bookmatch B

Black Diamond

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind



Bookmatch A



Bookmatch B



Blue Stone Negro

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind



Boulevard Black

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind





Calacatta Dorato

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Poleeritud pealispind

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind



Bookmatch A



Bookmatch B

Callacatta Oro

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Poleeritud pealispind



Bookmatch A



Bookmatch B



Camargue Arena


Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind





Ceppo Di Gre Fullbody 3D

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind




Muster läbib kogu
plaadi ulatuses
plaadi pinnalt kuni
põhjani välja.



Concrete Ash

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind





Distrito Marfil


Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind



Fior Di Bosco

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind

Plaadi mõõtmed
3200x1600x6 mm
Poleeritud pealispind



Grey Soap Fullbody 3D

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind




Muster läbib kogu
plaadi ulatuses
plaadi pinnalt kuni
põhjani välja.




Hermon

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind



Kenya

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind




Bookmatch A



Bookmatch B





Lasa White

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Poleeritud pealispind

Plaadi mõõtmed
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind



Bookmatch A



Bookmatch B




Light Red Calacatta

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind



Bookmatch A



Bookmatch B



Limestone Beige

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind



Marmo Antico

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind


Plaadi mõõtmed
3200x1600x6 mm
Poleeritud pealispind



Meraki

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind

Plaadi mõõtmed
3200x1600x6 mm
Poleeritud pealispind



Bookmatch A



Bookmatch B





Monte Bianco

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind



Bookmatch A



Bookmatch B

Negev

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind



Bookmatch A



Bookmatch B

Nero Marquina

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind

Plaadi mõõtmed
3200x1600x6 mm
Poleeritud pealispind





Noir Laurent


Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind





Norwegian Stone Grey

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Struktuurne pind



Patagonia

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind

Plaadi mõõtmed
3200x1600x6 mm
Poleeritud pealispind





Pietra Brown

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind




Bookmatch A



Bookmatch B

Pietra Grigia

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind





Portoro


Plaadi mõõtmed
3200x1600x6 mm
Poleeritud pealispind

Plaadi mõõtmed
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind



Pulpis Ivory


Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind



Statuario Leonardo

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind

Plaadi mõõtmed
3200x1600x6 mm
Poleeritud pealispind



Statuario Raffaello

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Matt pealispind

Plaadi mõõtmed
3200x1600x6 mm
Poleeritud pealispind





Taj Mahal

Plaadi mõõtmed
3200x1600x20 mm
3200x1600x6 mm
Poleeritud pealispind

Plaadi mõõtmed
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind



Bookmatch A



Bookmatch B


Tinta Unita Bianco

Plaadi mõõtmed
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind



Tinta Unita Nero

Plaadi mõõtmed
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind






Travertino Stone Beige

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
Struktuurne pind



Bookmatch A



Bookmatch B



Travertino White

Plaadi mõõtmed
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matt pealispind

Plaadi mõõtmed
3200x1600x6 mm
Poleeritud pealispind



Bookmatch A



Bookmatch B






Hügieenilisus ja sobivus
toiduga
kokkupuutumiseks



Sobivus sise – ja
välitingimustes
kasutamiseks



Vastupidavus



Külmakindlus



Löögikindlus



Hoolduslihtsus



Niiskuskindlus

KERAAMILISTE PLAATIDE PEAMISED EELISED





MATERJAL ON VASTUPIIDAV:



Plekkidele



Hallitusele ja seentele



Kemikaalide, hapetele,
leeliselistele ainetele ja
lahustitele



Kriimustustele



Kõrgetele
temperatuuridele



UV-kiirgusele

Tehnilised andmed

SUUREFORMAADILISED KERAAMILISED PLAADID -
GRUPPE BIA UGL (UNI EN 14411_G)

	Kehtestatud normid	Keralini tulemused	Standardid
Pikkus ja laius	±0,6%	±0,9 mm	UNI EN ISO 10545-2
Paksus	±5%	±3%	
Straightness of the edges	±0,5%	±0,5%	
Ristkülikukujulisus	±2 mm	±2 mm	
Lamedus	±0,5%	±0,5%	
Tööpinna kvaliteet	≥ 95%	≥95%	
Veeimavus	≤ 0,5%	≤ 0,1%	UNI EN ISO 10545-3
	–	0,1% Keskmine väärtus	ASTM C373
Paindetugevus	Paindetugevuse piir ≥ 35H/mm ²	≥ 45 H/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
Külmakindlus	Vastupidav	Vastupidav	UNI EN ISO 10545-12
Kuumakindlus	Vastupidav	Vastupidav	UNI EN ISO 10545-9

Tehnilised andmed

SUUREFORMAADILISED KERAAMILISED PLAADID -
GRUPPE BIA UGL (UNI EN 14411_G)

	Kehtestatud normid	Keralini tulemused	Standardid
Vastupidavus tugevale kulumisele	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$	UNI EN ISO 10545-6
Värvimuutus valgusega kokkupuutel	Vastupidav	Vastupidav	DIN 51094
Keemiline vastupidavus	Miimum UB	UA; ULA; UHA	UNI EN ISO 10545-13
Plekikindlus	Minimaalselt klass 3	Klass 3-5	UNI EN ISO 10545-14
Tulekindlus	Vastupidav	Vastupidav	EN 13501 (rev. 2005)

TEAVE TELLIMUSTE KOHTA

Laoprogramm:

Plaadi mõõtmed:

3200 mm x 1600 mm, paksus 6 mm. Plaadi ala - 5.12 sq.m

3200 mm x 1600 mm, paksus 12 mm*. Plaadi ala - 5.12 sq.m

Tellimisel:

Plaadi mõõtmed:

2780x1200 mm, paksus 6 mm. Plaadi ala - 3.34 sq.m

3200x1600, paksus 20 mm*. Plaadi ala - 5.12 sq.m

 **Keralini**[®]
Imagine. Create. Enjoy

keralini.com