



PLATAUS FORMATO KERAMINIS GRANITAS

 **Keralini**[®]
Imagine. Create. Enjoy

ĮSIVAIZDUOKITE LAISVĄ IR ŠVIESIĄ ERDVĘ

Jūs turite daug galimybių ją sukurti. Padaryti tokia, kokia tik norite. Jums reikia kažko unikalaus: to, kas atitiktų jūsų skonį, idėją apie geriausią gyvenamąją ar veiklos vietą.

Jūs stovite erdvės centre užmerktomis akimis ir įsivaizduojate medžiagą, su kuria galėtumėte geriausiai įgyvendinti savo projektą. Ji puikiai pabrėžia individualumą ir tinka jūsų dizainui: rafinuota, estetiška, higieniška, ekologiška ir prestižinė.

Šios rūšies keraminis granitas yra sukurtas Italijoje, geriausioje gamykloje su Keralini prekės ženklu. Prekės ženklas gamina didelio formato keramines plokštes kaip tik jums – išrankiam klientui, ieškančiam šiuolaikiškų medžiagų interjerams dekoruoti ir elegantiškiems bei kartu praktiškiems gaminiams kurti.





INOVACIJOS BEI TECHNOLOGIJOS




Specialistų įgūdžių ir iki smulkmenų patobulintos aukštųjų technologijų gamybos dėka Keralini plokštės turi idealiai lygų paviršių ir nepriekaištingą kokybę, ir tai visiškai išlieka, apdorojant medžiagą.



Kūrybiškas mąstymas ir nestandartinis idėjų įgyvendinimas dekoruose yra tai, kas išskiria Keralini prekės ženklą. Mes kuriame savo produktą tiems, kurie nori įgyvendinti savo - drąsius ir išskirtinius sprendimus.



Prekės ženklo išskirtiniai gaminiai atitinka visus pagrindinius reikalavimus, patvirtintus nepriklausomu tarptautiniu sertifikatu: neabejotina medžiagos kokybė, dideli plokščių dydžiai ir techninės charakteristikos.



Aukštos medžiagos eksploatacinės savybės leidžia naudoti plokštes bet kokiomis klimato sąlygomis.

AKTUALI DIZAINO PALETĖ

Keralini keraminis granitas pristatomas aktualaus dizaino paletėje, sujungtoje su inovatyviomis technologijomis ir geriausiomis itališkos kokybės tradicijomis.

Matinės ir blizgios marmuro tekstūros, populiarių medžiagų imitacija, daugybė dekoro variantų – prekės ženklo kolekcijose yra viskas, kad įgyvendinti bet kokį ypatingiausią dizaino projektą.


Keralini paviršiai sukurti žmonėms ir prekių ženklams, kurie nori eksperimentuoti ir stebinti, parodyti individualumą ir charakterį. Jie daro erdvę išskirtine ir prestižine tiems, kurie vertina kokybę ir išskirtinumą.

Atsparus cheminiam poveikiui, trinčiai ir temperatūros pokyčiams, atsparus ugniai ir ekologiškas – keraminis granitas išlaiko nepriekaištingą išvaizdą, tenkinantis jūsų lūkesčius funkcionaliai ir saugiai erdvei.




Absolute

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius



Bookmatch A



Bookmatch B



Anima Beige Fullbody 3D

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius



Bei raštas kuris
eina per visą
plokštės storį



Arabescato

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius





Bookmatch A



Bookmatch B

Arabescato Viola

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Blizgus paviršius





Aurora Black

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Struktūrinis paviršius





Ballet

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius



Bookmatch A



Bookmatch B

Black Diamond

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius





Blue Stone Negro

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius



Boulevard Black

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius






Calacatta Dorato

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Blizgus paviršius

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius



Bookmatch A



Bookmatch B

Callacatta Oro

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Blizgus paviršius



Bookmatch A



Bookmatch B



Camargue Arena

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius





Ceppo Di Gre Fullbody 3D

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius



Bei raštas kuris
eina per visą
plokštės storį

Concrete Ash

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius





Distrito Marfil


Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius



Fior Di Bosco

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius

Plokštės matmenys
3200x1600x6 mm
Blizgus paviršius



Bookmatch A



Bookmatch B



Grey Soap Fullbody 3D

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius



Bei raštas kuris
eina per visą
plokštės storį




Hermon

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius



Bookmatch A





Bookmatch B



Kenya

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius





Lasa White

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Blizgus paviršius

Plokštės matmenys
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius



Bookmatch A



Bookmatch B



Light Red Calacatta

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius



Bookmatch A



Bookmatch B



Limestone Beige


Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius



Meraki

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius

Plokštės matmenys
3200x1600x6 mm
Blizgus paviršius



Bookmatch A



Bookmatch B





Monte Bianco

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius




Bookmatch A



Bookmatch B

Negev

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius



Bookmatch A



Bookmatch B

Nero Marquina

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius

Plokštės matmenys
3200x1600x6 mm
Blizgus paviršius





Noir Laurent


Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius





Norwegian Stone Grey

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Struktūrinis paviršius



Patagonia

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius

Plokštės matmenys
3200x1600x6 mm
Blizgus paviršius



Bookmatch A



Bookmatch B





Pietra Brown

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius



Bookmatch A



Bookmatch B

Pietra Grigia

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius





Portoro


Plokštės matmenys
3200x1600x6 mm
Blizgus paviršius

Plokštės matmenys
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius



Pulpis Ivory

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius



Statuario Leonardo

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius

Plokštės matmenys
3200x1600x6 mm
Blizgus paviršius



Statuario Raffaello

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Matinis paviršius

Plokštės matmenys
3200x1600x6 mm
Blizgus paviršius



Bookmatch A



Bookmatch B





Taj Mahal

Plokštės matmenys
3200x1600x20 mm
3200x1600x6 mm
Blizgus paviršius

Plokštės matmenys
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius



Bookmatch A



Bookmatch B


Tinta Unita Bianco

Plokštės matmenys
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius



Tinta Unita Nero

Plokštės matmenys
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius





Travertino Stone Beige

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
Struktūrinis paviršius



Travertino White

Plokštės matmenys
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Matinis paviršius

Plokštės matmenys
3200x1600x6 mm
Blizgus paviršius



Bookmatch A



Bookmatch B






Higieniškumas ir tinkamumas sąlyčiui su maisto produktais



Galimybė naudoti viduje ir lauke



Ilgaamžiškumas



Atsparumas šalčiui



Atsparumas smūgiams



Paprasta priežiūra



Absolūtus atsparumas drėgmei

PAGRINDINIAI KERAMINIŲ PLOKŠČIŲ PRIVALUMAI





MEDŽIAGA YRA ATSPARI:



Dėmėms



Grybelio ir pelėsio
susidarymui



Cheminių, rūgščių,
šarminių medžiagų ir
tirpiklių poveikiui



Įbrėžimams



Aukštoms
temperatūroms



UV spinduliuotės
poveikiui

Specifikacijos

DIDELIO FORMATO KERAMINĖS PLOKŠTĖS –
BIA UGL GROUP (UNI EN 14411_G)

	Nustatytos normos	Keralini rezultatai	Standartai
Ilgis ir plotis	±0,6%	±0,9 mm	UNI EN ISO 10545-2
Storis	±5%	±3%	
Briaunų tiesumas	±0,5%	±0,5%	
Stačiakampiškumas	±2 mm	±2 mm	
Plokštumas	±0,5%	±0,5%	
Paviršiaus kokybė	≥ 95%	≥95%	
Vandens sugėrimas	≤ 0,5%	≤ 0,1%	UNI EN ISO 10545-3
	–	0,1% Vidutinė reikšmė	ASTM C373
Lenkimo stiprumas	Lenkimo stiprumo riba ≥ 35H/mm ²	≥ 45 H/mm ²	UNI EN ISO 10545-4
Atsparumas šalčiui	Atsparus	Atsparus šalčiui	UNI EN ISO 10545-12
Atsparumas karščiui	Atsparus	Atsparus	UNI EN ISO 10545-9

Specifikacijos

DIDELIO FORMATO KERAMINĖS PLOKŠTĖS –
BIA UGL GROUP (UNI EN 14411_G)

	Nustatytos normos	Keralini rezultatai	Standartai
Atsparumas giliam dilimui	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$	UNI EN ISO 10545-6
Spalvos pasikeitimas nuo šviesos poveikio	Atsparus	Atsparus	DIN 51094
Atsparumas cheminiam poveikiui	Minimalus UB	UA; ULA; UHA	UNI EN ISO 10545-13
Atsparumas dėmėms	Minimali klasė 3	Klasė 3-5	UNI EN ISO 10545-14
Atsparumas ugniai	Atsparus	Atsparus	EN 13501 (rev. 2005)

INFORMACIJA UŽSAKYMAMS

Sandėlio programa:

Plokštės dydis:

3200 mm x 1600 mm, storis 6 mm. slab area - 5.12 sq.m.

3200 mm x 1600 mm, storis 12 mm*. slab area - 5.12 sq.m.

Plokštės dydis:

Plokštės dydis:

2780x1200 mm, storis 6 mm. slab area - 3.34 sq.m.

3200x1600 mm, storis 20 mm*. slab area - 5.12 sq.m.

 **Keralini**[®]
Imagine. Create. Enjoy

keralini.com