



SPIEK WIELKOFORMATOWY

 **Keralini**[®]
Imagine. Create. Enjoy

WYOBRAŹ SOBIE MOŻLIWOŚCI JASNA I OTWARTA PRZESTRZEŃ...

Masz nieskończone możliwości aranżacji. Możesz urządzić ją dokładnie tak, jak chcesz. Szukasz czegoś wyjątkowego, czegoś, co odpowiada Twojemu gustowi, Twojej wizji miejsca idealnego.

Stoisz w swoim nowym domu, zamykasz oczy i wyobrażasz sobie coś, co podkreśli Twoją osobowość. Niezależnie od tego, co wybierzesz, istnieją detale, na które musisz zwrócić uwagę. Należą do nich potrzebne materiały - takie, które w pełni dopasują się do projektu i spełnią wszystkie potrzeby.

Do takich właśnie zadań specjalnych polecamy spiek wielkoformatowy, produkowany przez najlepszą w swojej branży fabrykę we Włoszech pod marką Keralini - idealny dla wymagającego klienta, który potrzebuje nowoczesnych materiałów do dekoracji wnętrz i tworzenia wyjątkowych, praktycznych rozwiązań.





INNOWACJE I TECHNOLOGIE




Kreatywne myślenie i nieszablonowe wdrażanie pomysłów wystroju wnętrz jest tym, co wyróżnia markę Keralini. Nasze produkty tworzymy z myślą o tych, którzy chcą wdrażać własne, odważne i ekskluzywne rozwiązania.



Dzięki umiejętnościom specjalistów i zaawansowanej technologicznie produkcji, płyty Keralini mają idealnie płaską powierzchnię i doskonałą jakość, która jest w pełni zachowana także po obróbce materiału.



Ekskluzywne produkty marki spełniają wszystkie kluczowe wymagania, co potwierdzają niezależne międzynarodowe certyfikaty.



Wysoka odporność materiału umożliwia stosowanie płyt w niemal każdych warunkach klimatycznych.

AKTUALNA PALETA WZORÓW

Spiek wielkoformatowy Keralini jest dostępny w nowoczesnej gamie kolorystycznej, produkowany z wykorzystaniem innowacyjnych technologii i najlepszych włoskich tradycji.

Marmurowe tekstury z matowym i połyskującym wykończeniem, imitacje popularnych materiałów, różnorodne opcje dekoracyjne – kolekcje marki mają wszystko, co potrzebne, aby ożywić każdy projekt.


Powierzchnie Keralini są tworzone dla marek i ludzi, którzy chcą eksperymentować i zaskakiwać, aby pokazać indywidualność i charakter. Czynią przestrzeń wyjątkową i podkreślają status tych, którzy cenią jakość i luksus.

Odporny na chemikalia, ścieranie i temperaturę, ognioodporny i przyjazny dla środowiska, spiek wielkoformatowy zachowuje swój nieskazitelny wygląd, jednocześnie spełniając oczekiwania dotyczące funkcjonalności i bezpieczeństwa.



Absolute

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa



Bookmatch A



Bookmatch B



Anima Beige Fullbody 3D

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa



Wzór na całej
grubości płyty.



Arabescato

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa






Bookmatch A



Bookmatch B

Arabescato Viola

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia błyszcząca





Aurora Black

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia strukturalna





Ballet

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa



Bookmatch A



Bookmatch B

Black Diamond

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa





Blue Stone Negro

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa



Boulevard Black

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa





Calacatta Dorato

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia błyszcząca

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa



Bookmatch A



Bookmatch B

Callacatta Oro

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia błyszcząca



Bookmatch A



Bookmatch B



Camargue Arena

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa





Ceppo Di Gre Fullbody 3D

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa



Wzór na całej
grubości płyty.



Concrete Ash

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa





Distrito Marfil


Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa



Fior Di Bosco

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa

Rozmiar płyty
3200x1600x6 mm
Powierzchnia błyszcząca



Bookmatch A



Bookmatch B



Grey Soap Fullbody 3D

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa




Wzór na całej
grubości płyty.




Hermon

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa




Bookmatch A



Bookmatch B

Kenya

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa




Bookmatch A



Bookmatch B





Lasa White

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia błyszcząca

Rozmiar płyty
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa



Bookmatch A



Bookmatch B



Light Red Calacatta

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa



Bookmatch A



Bookmatch B



Limestone Beige


Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa



Meraki

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa

Rozmiar płyty
3200x1600x6 mm
Powierzchnia błyszcząca



Bookmatch A



Bookmatch B





Monte Bianco

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa




Bookmatch A



Bookmatch B

Negev

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa



Nero Marquina

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa

Rozmiar płyty
3200x1600x6 mm
Powierzchnia błyszcząca





Noir Laurent

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa





Norwegian Stone Grey

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia strukturalna



Patagonia

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa

Rozmiar płyty
3200x1600x6 mm
Powierzchnia błyszcząca





Pietra Brown

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa



Bookmatch A



Bookmatch B

Pietra Grigia

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa



Bookmatch A



Bookmatch B



Portoro


Rozmiar płyty
3200x1600x6 mm
Powierzchnia błyszcząca

Rozmiar płyty
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa



Pulpis Ivory


Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa



Statuario Leonardo

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa

Rozmiar płyty
3200x1600x6 mm
Powierzchnia błyszcząca



Statuario Raffaello

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia matowa

Rozmiar płyty
3200x1600x6 mm
Powierzchnia błyszcząca



Bookmatch A



Bookmatch B



Taj Mahal

Rozmiar płyty
3200x1600x20 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia błyszcząca

Rozmiar płyty
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa



Bookmatch A



Bookmatch B


Tinta Unita Bianco

Rozmiar płyty
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa



Tinta Unita Nero

Rozmiar płyty
3200x1600x20 mm
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa





Travertino Stone Beige

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
Powierzchnia strukturalna



Bookmatch A



Bookmatch B



Travertino White

Rozmiar płyty
3200x1600x12 mm
3200x1600x6 mm
Powierzchnia matowa

Rozmiar płyty
3200x1600x6 mm
Powierzchnia błyszcząca



Bookmatch A



Bookmatch B





Higieniczny i dopuszczony do kontaktu z żywnością



Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz



Trwały



Mrozoodporny



Odporny na uderzenia



Łatwy w utrzymaniu



Całkowicie odporny na wilgoć

GŁÓWNE ZALETY PŁYTEK CERAMICZNYCH





MATERIAŁ JEST ODPORNY NA:



Plamy



Grzyby i pleśń



Działanie chemikaliów,
kwasów i
rozpuszczalników



Zadrapania



Wysokie temperatury



Promieniowanie
UV

Dane techniczne

SPIEKI WIELKOFORMATOWE -
GRUPA BIA UGL (UNI EN 14411_G)

| | Obowiązujące standardy | Rezultaty Keralini | Normy |
|--------------------------|---|-------------------------------------|----------------------------|
| Długość i szerokość | ±0,6% | ±0,9 mm | UNI EN ISO 10545-2 |
| Grubość | ±5% | ±3% | |
| Proste krawędzie | ±0,5% | ±0,5% | |
| Prostokątność | ±2 mm | ±2 mm | |
| Płaskość | ±0,5% | ±0,5% | |
| Jakość powierzchni | ≥ 95% | ≥95% | |
| Absorpcja wody | ≤ 0,5% | ≤ 0,1% | UNI EN ISO 10545-3 |
| | - | 0,1% <small>Wartość średnia</small> | ASTM C373 |
| Wytrzymałość na zginanie | Wytrzymałość na zginanie ≥ 35H/mm ² | ≥ 45 H/mm ² | UNI EN ISO 10545-4 |
| Odporność na mróz | Odporność | Odporność na mróz | UNI EN ISO 10545-12 |
| Odporność na ciepło | Odporność | Odporność | UNI EN ISO 10545-9 |

Dane techniczne

SPIEKI WIELKOFORMATOWE -
GRUPA BIA UGL (UNI EN 14411_G)

| | Obowiązujące standardy | Rezultaty Keralini | Normy |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | $\leq 175 \text{ mm}^3$ | $\leq 175 \text{ mm}^3$ | UNI EN ISO 10545-6 |
| Zmiana koloru pod wpływem światła | Odporność | Odporność | DIN 51094 |
| Odporność na chemikalia | Minimum UB | UA; ULA; UHA | UNI EN ISO 10545-13 |
| Odporność na plamy | Minimalna klasa 3 | Klasa 3-5 | UNI EN ISO 10545-14 |
| Odporność na ogień | Odporność | Odporność | EN 13501 (rev. 2005) |

INFORMACJE DO ZAMÓWIEŃ

Program magazynowy:

Rozmiar płyty:

3200 mm x 1600 mm, Grubość 6 mm. Powierzchnia płyty - 5.12 mkw.

3200 mm x 1600 mm, Grubość 12 mm*. Powierzchnia płyty - 5.12 mkw.

Na zamówienie:

Rozmiar płyty:

2780x1200 mm, Grubość 6 mm. Powierzchnia płyty - 3.34 mkw.

3200x1600, Grubość 20 mm*. Powierzchnia płyty - 5.12 mkw.



Architype Central Office
05-555 Tarczyn,
al. Krakowska 64, Grzędy, Poland

architype@architype.pl
+48 22 602 20 22
keralini.com